




macchine edili ed agricole
d DIECI

Pegasus 35.16



Pegasus 35.16



PRESTACIONES

Capacidad máxima:..... 3.500 kg
 Capacidad máx. a la máx. altura sobre estabilizadores:.. 2.000 kg
 Capacidad máx. a la máxima altura sobre neumáticos:.. 1.700 kg
 Capacidad máx. extensión brazo sobre estabilizadores:.. 300 kg
 Capacidad máx. extensión brazo sobre neumáticos:..... 300 kg
 Máxima altura de levantamiento sobre estabilizadores:.. 15,70 m
 Máxima altura de levantamiento sobre neumáticos:..... 13,80 m
 Extensión brazo máxima horizontal:..... 13,35 m
 Extensión brazo a la máxima altura:..... 3,70 m
 Ángulo de oscilación horquillas:..... 134°
 Fuerza de tirón:..... 5.700 daN
 Fuerza de remolque:..... 7.300 daN
 Pendiente máxima superable:..... 40 %
 Peso total sin carga:..... 13.100 kg
 Velocidad máx:..... 30 km/h



TRANSMISIÓN

Transmisión:..... hidrostática con bomba de caudal variable
 Inversión:..... electro - hidráulica
 Motor hidráulico:..... de variación automática
 Pedal inching para avance controlado.
 Cambio de 2 velocidades con servo mando.



SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba de engranajes con capacidad a máx. régimen:.. 100 lt/1'
 Presión máx. de ejercicio:..... 230 bar
 Mando distribuidor con joystick:..... 5 en 1 proporcional



EJES DIFERENCIALES

Ejes direccionales:..... 2, con reductores epicicloidales
 Tipos de viraje:..... 4 ruedas / transversal / 2 ruedas
 Eje delantero:..... nivelante
 Eje trasero:..... oscilante (posib.de bloquearlo)
 Frenado de servicio:..... de baño de aceite en las 4 ruedas
 sistema hidráulico doble, servo freno
 Freno de estacionamiento negativo.



MOTOR

IVECO NEF F4GE0454A - TC - 74 kW
 Potencia neta máxima:..... 74 kW (102 cv) a 2300 rpm
 Principio de funcionamiento:..... cuatro tiempos diesel
 Número y ubicación de los cilindros:..... 4, verticales en línea
 Cilindrada:..... 4485 cm³ -Turbo compresor
 Sistema de refrigeración:..... por agua



ABASTECIMIENTOS (Litro)

Sistema hidráulico:..... 245
 Depósito de gasoil:..... 126



DISPOSITIVOS DE SERIE

Movimientos hidráulicos con distribuidor proporcional.
 Dispositivo antivuelco con bloqueo de los movimientos agravantes.
 Rotación a 400° de la torreta.
 Bloqueo oscilación puente trasero.
 Toma hidráulica para eventuales accesorios en la cabeza del brazo.
 Cabina cerrada insonorizada homologada FOPS, con calefacción.
 Estabilizadores.



NEUMÁTICOS


Neumáticos:..... 16/70/20"











OPCIONALES Y ACCESORIOS

Opcionales y Accesorios:..... véase catálogo correspondiente.




LEYENDA SÍMBOLOS



Equipamientos



Pegasus 35.16



I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del costruttore, disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla sede DIECI all'indirizzo a fondo scheda.
The information contained in the present publication is only intended as an indication; the models described may be modified, without notice, by the manufacturer, drawings and photographs may refer to optional equipment or to particular specifications for other countries. For any further information, please contact DIECI headquarters at the address given below.